
GRAMMER "Evolution Dynamic"




Setzt Maßstäbe beim Sitz- und Federungskomfort!

- Dynamic Damping System™ (DDS): Das völlig neue entwickelte Dämpfungssystem "Dynamic Damping System™" ergänzt die bewährte Niederfrequenzfederung. Es sorgt für eine noch deutlichere Reduzierung der Schwingungen bei niedrigen Frequenzen und verhindert ein "Durchschlagen" der Federung.
- Elektronische Gewichtseinstellung:
 Der Sitz passt sich vollautomatisch an das Gewicht des Fahrers an.
- Höheneinstellung: Der Sitz passt sich per Knopfdruck an die Größe des Fahrers an.
- Längshorizontalfederung: Verhindert Schläge in den Rücken, da Schwingungen in Fahrtrichtung abgebaut werden.
- Serienmäßige Seitenhorizontalfederung: Baut Schwingungen quer zur Fahrtrichtung komfortabel ab.



- Lordosenstütze: Beugt Bandscheibenschäden wirksam vor.
- Integrierter Drehadapter: Erleichtert den Einstieg und die Beobachtung der Geräte im Heckanbau.
- Aktive Sitzklimatisierung: Verhindert das Schwitzen im Sitz.
- Serienmäßige Sitzheizung.
- "Design for Use Konzept": Anordnung der Bedienelemente nach Einstellungshäufigkeit. Die eigenständigen Formen der Hebel und Griffe ermöglichen ein intuitives Einstellen des Sitzes.





Ausstattung "Maximo Evolution Dynamic"

Ablagetasche	•
APS (Automatisches Positionierungssystem)	•
Armlehnen	
Höheneinstellbar u. klappbar	•
80mm x 380mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug	•
Dämpfer	
Automatik	•
Drehadapter 20°	•
Federung	
Luftfederung mit Kompressor 12 Volt	•
Dynamisches Dämpfungssystem	•
Federweg	
120mm	•
Gewichtseinstellung (Einstellbereich 50 - 130 kg)	
Automatisch	•
Höheneinstellung	
80mm stufenlos (luftunterstützt)	•
Klimasystem	
Aktiv	•
Längseinstellung 210mm	•
Lägshorizontalfederung	•
Lordosenstütze	
Pneumatisch	•
Rückenlehnenneigungseinstellung	•
Rückenverlägerung, einschiebbar	•
Seitenhorizontalfederung	•
Sitzpolsterbreite	550mm
Sitzheizung	•
Sitzkissentiefen- uneigungseinstellung	•
Sitzschalter	•
Zusatzausstattung	
Rückhaltesystem	0

^{• =} Serienausstattung o = Optionale Ausstattung * = Ausführung mit Sitzschalter0/22 Ω *(¹) = Vorwahl der Derungscharacteristik

